

ENTRANCE SOLUTION
LOGO INLAY PROGRAM

tappeti e pavimenti personalizzati





KIKKO firma e garantisce la collezione ENTRANCE SOLUTION per tappeti personalizzati ad elevate prestazioni.

Materie prime con caratteristiche uniche di resistenza alle sollecitazioni in grado di mantenere nel tempo la qualità del prodotto in un'ampia collezione di materiali e colori.

ESTETICA E FUNZIONALITÀ

Stile e aspetto di un tappeto di lusso, conferiscono alle zone di ingresso un carattere distintivo inequivocabile, unendo estetica e funzionalità.

IDENTITÀ E PROMOZIONE

I tappeti personalizzati per i luoghi pubblici e privati ad alta frequentazione, sono la scelta ottimale per la loro funzione estetica, per la funzione promozionale del marchio, per la divulgazione di un messaggio o affermazione dell'immagine aziendale.

PERSONALIZZAZIONE E CREATIVITÀ

I tappeti sono realizzati con estrema cura da uno staff qualificato per offrire un disegno lineare perfetto su una fibra ricca e folta. Con inserti di diversi materiali e colori, è possibile eseguire anche disegni grafici complessi.

IDEALI PER ESTERNI

I tappeti personalizzati sono ideali per uso commerciale, privato e industriale con traffico intenso. Ideali per esterni, per locali d'ingresso e zone di passaggio.

SICUREZZA E GARANZIA

I nostri tappeti forniscono sicurezza, grazie alla superficie antiscivolo e una buona presa, anche sulle rampe. Di grande durata e garantiti 12 mesi da difetti di produzione.

BARRIERA ANTI SPORCO

Tappeti composti da materiali con caratteristiche idonee alla pulizia. Conservano a lungo il loro aspetto e la loro funzione di trattenere sporco e bagnato. Per tenere pulito un edificio occorre partire dall'esterno, rimuovendo le particelle di sporco grossolano dalla suola delle scarpe prima della soglia d'ingresso.



KIKKO has created and guaranteed the collection ENTRANCE SOLUTION for high performance customised carpets.

Raw materials with unique features of stress resistance, capable of maintaining lasting product quality and available in a wide range of materials and colours.

AESTHETICS AND FUNCTIONALITY

The style and look of a luxury carpet give the entrance area an unequivocal, distinctive character, uniting aesthetics and functionality.

IDENTITY AND PROMOTION

Customised carpets for public and private places with high foot traffic are the optimal choice in terms of aesthetics, brand promotional function, transmitting a message or projecting company image.

CUSTOMISATION AND CREATIVITY

The carpets are created with extreme care by qualified staff, offering a perfect linear design on a rich and dense fabric. With inserts of various materials and colours, even complex graphic designs are possible.

IDEAL FOR EXTERIORS

These customised carpets are suitable for commercial, private and industrial use where there is intense foot traffic. Ideal for exteriors, entrance halls and transit zones.

SAFETY AND GUARANTEE

Our carpets ensure safety thanks to a nonslip surface and good grip, even on ramps. Highly durable and guaranteed for 12 months against production defects.

ANTI-DIRT BARRIER

Carpets made of materials with features that facilitate cleaning. They retain their appearance for a long time, together with the function of absorbing dirt and damp. To keep a building clean one must begin from the outside by removing the larger particles of dirt from the soles before reaching the threshold.



KIKKO signe et garantit la collection hautes performances de tapis logo ENTRANCE SOLUTION.

Des matières premières aux caractéristiques uniques de résistance aux contraintes qui préservent la qualité du produit à long terme. Une collection qui propose un vaste choix de matières et de couleurs.

BEAU ET PRATIQUE

Le style et l'aspect d'un tapis de luxe donnent à une entrée un caractère distinctif sans équivoque et le dotent d'une fonction à la fois pratique et esthétique.

IDENTITÉ ET PROMOTION

Les tapis personnalisés destinés aussi bien aux lieux publics que privés soumis à un piétinement intense, représentent un choix optimal, en raison de leur rôle esthétique, de leur fonction de véhicule promotionnel de la marque, et parce qu'ils permettent de faire passer un message ou d'affirmer une image de marque.

PERSONNALISATION ET CRÉATIVITÉ

Nos tapis sont confiés aux soins d'une équipe de spécialistes qui apportent un soin extrême à la parfaite réalisation du motif sur une fibre riche et dense. Par l'insertion de différentes matières et couleurs, nous pouvons aussi réaliser des motifs graphiques compliqués.

LA SOLUTION IDÉALE POUR L'EXTÉRIEUR

Les tapis personnalisés s'adaptent à la perfection aussi bien à un usage commercial que privé et industriel soumis à un piétinement intense. Parfaits pour l'extérieur, dans les entrées et les zones à fort passage.

SÉCURITÉ ET GARANTIE

Nos tapis sont un gage de sécurité car leur surface est antidérapante et présente une bonne adhérence, même sur les rampes. Ils sont faits pour durer et sont garantis 12 mois contre les défauts de fabrication.

BARRIÈRE ANTI SALISSURES

Tapis composés de matières haute nettoyabilité. Ils gardent longtemps leur aspect et leur capacité de retenir à la fois l'humidité et la saleté. Pour que l'intérieur d'un bâtiment reste propre, il faut partir de l'extérieur en se débarrassant, avant le seuil d'entrée, des particules de saleté que véhiculent les semelles.



KIKKO garantiert mit der Kollektion ENTRANCE SOLUTION für die hochwertige Qualität kundenspezifisch gefertigter Teppiche.

Die Verwendung von Grundstoffen mit einzigartigen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Beanspruchungsbeständigkeit bürgt für die dauerhafte Qualität der Produkte, die in einer aus reichhaltigen Materialien und Farben bestehenden Kollektion angeboten werden.

ÄSTHETIK UND FUNKTIONALITÄT

Stil und Aussehen eines Luxusteppichs verleihen jedem Eingangsbereich einen unverkennbaren repräsentativen Charakter, der ästhetisches Aussehen mit Funktionalität verbindet.

IDENTITÄT UND WERBUNG

Für vielbesuchte öffentliche und private Umgebungen mit hoher Laufbeanspruchung sind die kundenspezifisch gefertigten Teppiche genau die richtige Entscheidung. Neben ihrer ästhetischen Wirkung dienen sie auch zur Werbung für ein bestimmtes Markenzeichen, zur Vermittlung einer Idee oder zur Betonung des Firmenimages.

PERSONALISIERUNG UND KREATIVITÄT

Die Teppiche werden von qualifizierten Fachkräften mit größter Sorgfalt hergestellt, um ein perfektes lineares Design, basierend auf starken und dichten Fasern, bieten zu können. Durch Einbeziehung anderweitiger Materialien und Farben können auch komplexe grafische Muster umgesetzt werden.

IDEAL FÜR AUSSENBEREICHE

Die kundenspezifisch gefertigten Teppiche eignen sich besonders für gewerbliche, private und industrielle Umgebungen mit hoher Laufbeanspruchung. Ideal für Außenbereiche, Empfangsräume und Durchgangsbereiche.

SICHERHEIT UND GARANTIE

Mit ihrer rutschfesten Oberfläche und ihrer guten Haftung bieten unsere Teppiche auch auf Rampen höchste Sicherheit. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer und eine 12-monatige Garantie auf Produktionsfehler aus.

SCHMUTZABWEISENDE BESCHICHTUNG

Aus Materialien mit guten Reinigungseigenschaften gefertigte Teppiche. Ihr neuwertiges Aussehen sowie ihre Schmutzfangfunktion und ihr Nässeaufnahmevermögen bleiben langfristig gewahrt. Die Sauberhaltung eines Gebäudes beginnt nämlich schon vor dem Betreten des Eingangsbereichs, indem grobe Schmutzpartikel bereits an der Türschwelle von den Schuhsohlen entfernt werden.



SCHEDA TECNICA

DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHES DATENBLATT

KIKKOGRASS



Produzione		tessuta
Manufacturing		tufted
Fabrication		tufted
Herstellung		gewebt
Aspetto		velluto
Appearance		velvet
Aspect		velours
Erscheinungsbild		samtig
Composizione		100% PP
Composition		100% PP
Composition		100% PP
Zusammensetzung		100% PP
Spessore totale	mm	10 (+/-10%)
Total Thickness	mm	10 (+/-10%)
Epaisseur totale	mm	10 (+/-10%)
Gesamtstärke	mm	10 (+/-10%)
Peso totale	gr/mq	2.320 (+/-10%)
Total weight	gr/mq	2.320 (+/-10%)
Poids total	gr/mq	2.320 (+/-10%)
Gesamtgewicht	gr/mq	2.320 (+/-10%)
Dimensione	cm x ml	200 x 20
Length	cm x ml	200 x 20
Dimensions	cm x ml	200 x 20
Abmessungen	cm x ml	200 x 20
Stabilità dimensionale		+/- 2%
Dimensional stability		+/- 2%
Stabilité dimensionnelle		+/- 2%
Maßhaltigkeit		+/- 2%

Destinazione d'uso

Interno/esterno: tappeto/corsia personalizzabile, banche, scuole, uffici, negozi, hotel, ristoranti, cinema, abitazioni, nautica, giardini, terrazze, expo.

Intended use

Indoor/outdoor: customizable carpet/lane, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, cinemas, homes, boats, gardens, terraces, expo.

Domaine d'utilisation

Intérieur/Extérieur: tapis/ personnalisable, banques, écoles, bureaux, commerces, hôtels, restaurants, cinémas, maisons, bateaux, jardins, terrasses, expo.

Verwendungszweck


Innen/Außenbereich: Teppich / individuell ausführbarer Lauf, Banken, Schulen, Büros, Geschäfte, Hotels, Restaurants, Kinos, Wohnhäuser, Boote, Gärten, Terrassen, Ausstattungen, Ausstellungen.



60 / beige



80 / marrone



40 / rosso



70 / grigio chiaro



50 / nero



30 / verde



20 / bordeaux



SCHEDA TECNICA

DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHES DATENBLATT

KIKKOVINYL



Produzione		estruso
Manufacturing		extruded
Fabrication		extrudé
Herstellung		extrudiert
Aspetto		ricciolo in PVC
Appearance		curl PVC
Aspect		bouclé PVC
Erscheinungsbild		gelockt in PVC
Composizione		100% PVC
Composition		100% PVC
Composition		100% PVC
Zusammensetzung		100% PVC
Spessore totale	mm	16 (+/-10%)
Total Thickness	mm	16 (+/-10%)
Epaisseur totale	mm	16 (+/-10%)
Gesamtstärke	mm	16 (+/-10%)
Peso totale	gr/mq	4.600 (+/-10%)
Total weight	gr/mq	4.600 (+/-10%)
Poids total	gr/mq	4.600 (+/-10%)
Gesamtgewicht	gr/mq	4.600 (+/-10%)
Dimensione	cm x ml	120 x 6
Length	cm x ml	120 x 6
Dimensions	cm x ml	120 x 6
Abmessungen	cm x ml	120 x 6
Stabilità dimensionale		+/- 8%
Dimensional stability		+/- 8%
Stabilité dimensionnelle		+/- 8%
Maßhaltigkeit		+/- 8%

Destinazione d'uso

Interno/esterno: tappeto/corsia personalizzabile, banche, scuole, uffici, negozi, hotel, ristoranti, cinema, abitazioni, nautica, giardini, terrazze, expo.

Intended use

Indoor/outdoor: customizable carpet/lane, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, cinemas, homes, boats, gardens, terraces, expo.

Domaine d'utilisation

Intérieur/Extérieur: tapis/ personnalisable, banques, écoles, bureaux, commerces, hôtels, restaurants, cinémas, maisons, bateaux, jardins, terrasses, expo.

Verwendungszweck

Innen/Außenbereich: Teppich / individuell ausführbarer Lauf, Banken, Schulen, Büros, Geschäfte, Hotels, Restaurants, Kinos, Wohnhäuser, Boote, Gärten, Terrassen, Ausstattungen, Ausstellungen.



05 / giallo



04 / arancio



03 / rosso



16 / grigio



17 / piombo



02 / bordeaux




15 / bianco




09 / beige



31 / marrone



30 / verde



13 / blu



08 / lilla

18 / nero





SCHEDA TECNICA

DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHES DATENBLATT

KIKKOSTRIPES



Produzione		agugliato
Manufacturing		tufted
Fabrication		aiguilleté
Herstellung		getuftet
Aspetto		cannettato
Appearance		ribbed
Aspect		bouclé
Erscheinungsbild		gerippt
Composizione		100% PP
Composition		100% PP
Composition		100% PP
Zusammensetzung		100% pp
Spessore totale	mm	13,5 (+/-10%)
Total Thickness	mm	13,5 (+/-10%)
Epaisseur totale	mm	13,5 (+/-10%)
Gesamtstärke	mm	13,5 (+/-10%)
Peso totale	gr/mq	4.600 (+/-10%)
Total weight	gr/mq	4.600 (+/-10%)
Poids total	gr/mq	4.600 (+/-10%)
Gesamtgewicht	gr/mq	4.600 (+/-10%)
Dimensione	cm x ml	200 x 10
Length	cm x ml	200 x 10
Dimensions	cm x ml	200 x 10
Abmessungen	cm x ml	200 x 10
Stabilità dimensionale		+/- 2%
Dimensional stability		+/- 2%
Stabilité dimensionnelle		+/- 2%
Maßhaltigkeit		+/- 2%

Destinazione d'uso

Interno/esterno: tappeto/corsia personalizzabile, banche, scuole, uffici, negozi, hotel, ristoranti, cinema, abitazioni, nautica, giardini, terrazze, expo.

Intended use

Indoor/outdoor: customizable carpet/lane, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, cinemas, homes, boats, gardens, terraces, expo.

Domaine d'utilisation

Intérieur/Extérieur: tapis/ personnalisable, banques, écoles, bureaux, commerces, hôtels, restaurants, cinémas, maisons, bateaux, jardins, terrasses, expo.

Verwendungszweck

Innen/Außenbereich: Teppich / individuell ausführbarer Lauf, Banken, Schulen, Büros, Geschäfte, Hotels, Restaurants, Kinos, Wohnhäuser, Boote, Gärten, Terrassen, Ausstattungen, Ausstellungen.



11 / verde



20 / bordeaux



22 / blu



84 / marrone




21 / cocco



26 / nero



25 / grigio scuro



24 / grigio chiaro



SCHEDA TECNICA

DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHES DATENBLATT

KIKKOGRAIN



Produzione		agugliato
Manufacturing		tufted
Fabrication		aiguilleté
Herstellung		getuftet
Aspetto		chicco di riso
Appearance		grain of rice
Aspect		grain de riz
Erscheinungsbild		Reiskorn
Composizione		100% PP
Composition		100% PP
Composition		100% PP
Zusammensetzung		100% PP
Spessore totale	mm	11 (+/-10%)
Total Thickness	mm	11 (+/-10%)
Epaisseur totale	mm	11 (+/-10%)
Gesamtstärke	mm	11 (+/-10%)
Peso totale	gr/mq	2.700 (+/-10%)
Total weight	gr/mq	2.700 (+/-10%)
Poids total	gr/mq	2.700 (+/-10%)
Gesamtgewicht	gr/mq	2.700 (+/-10%)
Dimensione	cm x ml	200 x 25
Length	cm x ml	200 x 25
Dimensions	cm x ml	200 x 25
Abmessungen	cm x ml	200 x 25
Stabilità dimensionale		+/- 2%
Dimensional stability		+/- 2%
Stabilité dimensionnelle		+/- 2%
Maßhaltigkeit		+/- 2%

Destinazione d'uso

Interno/esterno: tappeto/corsia personalizzabile, banche, scuole, uffici, negozi, hotel, ristoranti, cinema, abitazioni, nautica, giardini, terrazze, expo.

Intended use

Indoor/outdoor: customizable carpet/lane, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, cinemas, homes, boats, gardens, terraces, expo.

Domaine d'utilisation

Intérieur/Extérieur: tapis/ personnalisable, banques, écoles, bureaux, commerces, hôtels, restaurants, cinémas, maisons, bateaux, jardins, terrasses, expo.

Verwendungszweck

Innen/Außenbereich: Teppich / individuell ausführbarer Lauf, Banken, Schulen, Büros, Geschäfte, Hotels, Restaurants, Kinos, Wohnhäuser, Boote, Gärten, Terrassen, Ausstattungen, Ausstellungen.



15 / beige



06 / marrone bruciato



11 / marrone scuro



27 / grigio chiaro



20 / nero



43 / blu



30 / bordeaux

05 / cocco





SCHEDA TECNICA

DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE / TECHNISCHES DATENBLATT

KIKKOVELOUR



		135	100	90
		agugliato	agugliato	agugliato
Produzione		tufted	tufted	tufted
Manufacturing		tufted	tufted	tufted
Fabrication		aiguilleté	aiguilleté	aiguilleté
Herstellung		getuftet	getuftet	getuftet
Aspetto		velluto	velluto	velluto
Appearance		velvet	velvet	velvet
Aspect		velours	velours	velours
Erscheinungsbild		samtig	samtig	samtig
Composizione		100% PP	100% PP	100% PP
Composition		100% PP	100% PP	100% PP
Composition		100% PP	100% PP	100% PP
Zusammensetzung		100% PP	100% PP	100% PP
Spessore totale	mm	13,5 (+/-10%)	10 (+/-10%)	9 (+/-10%)
Total Thickness	mm	13,5 (+/-10%)	10 (+/-10%)	9 (+/-10%)
Epaisseur totale	mm	13,5 (+/-10%)	10 (+/-10%)	9 (+/-10%)
Gesamtstärke	mm	13,5 (+/-10%)	10 (+/-10%)	9 (+/-10%)
Peso totale	gr/mq	4.600 (+/-10%)	3.800 (+/-10%)	2.600 (+/-10%)
Total weight	gr/mq	4.600 (+/-10%)	3.800 (+/-10%)	2.600 (+/-10%)
Poids total	gr/mq	4.600 (+/-10%)	3.800 (+/-10%)	2.600 (+/-10%)
Gesamtgewicht	gr/mq	4.600 (+/-10%)	3.800 (+/-10%)	2.600 (+/-10%)
Dimensione	cm x ml	200 x 10	200 x 10	200 x 20
Length	cm x ml	200 x 10	200 x 10	200 x 20
Dimensions	cm x ml	200 x 10	200 x 10	200 x 20
Abmessungen	cm x ml	200 x 10	200 x 10	200 x 20
Stabilità dimensionale		+/- 2%	+/- 2%	+/- 2%
Dimensional stability		+/- 2%	+/- 2%	+/- 2%
Stabilité dimensionnelle		+/- 2%	+/- 2%	+/- 2%
Maßhaltigkeit		+/- 2%	+/- 2%	+/- 2%

Destinazione d'uso

Interno/esterno: tappeto/corsia personalizzabile, banche, scuole, uffici, negozi, hotel, ristoranti, cinema, abitazioni, nautica, giardini, terrazze, expo.

Intended use

Indoor/outdoor: customizable carpet/lane, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, cinemas, homes, boats, gardens, terraces, expo.

Domaine d'utilisation

Intérieur/Extérieur: tapis/ personnalisable, banques, écoles, bureaux, commerces, hôtels, restaurants, cinémas, maisons, bateaux, jardins, terrasses, expo.

Verwendungszweck

Innen/Außenbereich: Teppich / individuell ausführbarer Lauf, Banken, Schulen, Büros, Geschäfte, Hotels, Restaurants, Kinos, Wohnhäuser, Boote, Gärten, Terrassen, Ausstattungen, Ausstellungen.

BASIC




20 / bordeaux



26 / nero




25 / grigio scuro



24 / grigio chiaro



84 / marrone




11 / verde



21 / cocco



22 / blu



COLORS



15 / bianco



16 / grigio chiaro unito



17 / grigio scuro unito



18 / nero unito




31 / marrone unito



09 / beige



30 / verde unito




07 / verde mela




05 / giallo



12 / blu notte



14 / blu unito



13 / blu mare



82 / azzurro



08 / viola



01 / fuxia



03 / rosso



02 / bordeaux unito



04 / arancio

BASIC



345 / nero unito



443 / nero



552 / grigio scuro



561 / grigio chiaro



612 / marrone



338 / cocco



562 / bruciato



181 / bordeaux



365 / verde scuro



348 / rosso


COLORS



638 / grigio scuro unito



607 / grigio chiaro unito



346 / bianco



551 / sabbia




575 / beige



485 / verde unito



574 / verde prato



611 / verde mela



347 / giallo




349 / arancio




615 / bordeaux unito



350 / fuxia



609 / blu mare



005 / blu unito



407 / blu notte



LE POSSIBILITÀ DELL'INTARSIO:

- GRASS con GRASS oppure VELOUR 100.
- STRIPES con VELOUR 135.
- GRAIN con VELOUR 100.
- VELOUR con VELOUR.

PER RICEVERE UN PREVENTIVO (INVIARE E-MAIL CON):

- File PDF dell'intarsio da eseguire.
- Articolo e colore scelto per la base e per l'intarsio.
- Dimensioni del tappeto e numero pezzi.
- Dimensioni e posizione dell'intarsio.
- Eventuali profili anti inciampo.
- Eventuali spessori per incasso in buca.

GUIDA PREPARAZIONE DEI FILE PER INTARSIO

- FILE INTARSIO: deve essere "VETTORIALE", (Corel Draw o Adobe) della misura esatta del tappeto da produrre (scala 1:1), senza abbondanza e senza crocini di registro.
- SPESSORE MINIMO: Lo spessore minimo dell'intarsio varia a seconda del materiale scelto per il tappeto, come segue:
KIKKO GRASS: 15 mm - KIKKO VINYL: 15 mm -
KIKKO STRIPES: 10 mm - KIKKO GRAIN: 10 mm -
KIKKO VELOUR 135: 10 mm - KIKKO VELOUR 100/90: 5 mm.
- TRACCIATI CON RICALCO AUTOMATICO: Non sono ammessi tracciati ottenuti con funzioni di ricalco automatico.
- SAGOMA TAPPETO: Sarà necessario inviarci il FILE VETTORIALE in scala 1:1 di taglio esterno, se la forma del tappeto non si presentasse semplice (rettangolo, quadrato). In alternativa possono essere prodotti con misure abbondanti, da tagliare sul posto.
- SALVATAGGIO FINALE E INVIO FILE ESECUTIVI: Salvare i file in formato PDF e inviarli, unitamente ai file originali VETTORIALI, oltre alla bozza indicante, gli articoli, le misure, le campiture colori in base ai alla collezione ENTRANCE SOLUTION KIKKO.



INLAY POSSIBILITIES:

- GRASS with GRASS or VELOUR 100.
- STRIPES with VELOUR 135.
- GRAIN with VELOUR 100.
- VELOUR with VELOUR.

TO RECEIVE AN ESTIMATE (SEND EMAIL WITH):

- PDF of the inlay to be carried out.
- Article and colour chosen for the base and for the inlay.
- Dimensions of carpet and number of pieces.
- Dimensions and position of inlay.
- Any anti-trip profiles.
- Any thicknesses for recessed fitting.

GUIDE FOR PREPARATION OF INLAY FILES

- INLAY FILE: must be "VECTOR GRAPHICS", (Corel Draw or Adobe) of the exact measurement of the carpet to be produced (scale 1:1), without trapping and without crop marks.
- MINIMUM THICKNESS: The minimum thickness of the inlay varies in accordance with the material chosen for the carpet, as follows:
KIKKO GRASS: 15 mm - KIKKO VINYL: 15 mm -
KIKKO STRIPES: 10 mm - KIKKO GRAIN: 10 mm -
KIKKO VELOUR 135: 10 mm - KIKKO VELOUR 100/90: 5 mm.
- AUTO TRACE: Tracings obtained with the auto trace function are not acceptable.
- CARPET OUTLINE: You will need to send us the VECTOR GRAPHICS FILE in scale 1:1 of external cut if the shape of the carpet is not simple (rectangular, square). Alternatively they may be produced with abundant measurements to be cut on site.
- FINAL SAVING AND SENDING OF EXECUTIVE FILES: Save the files in PDF format and send them, together with the original VECTOR GRAPHICS files and the sketch showing the articles, measurements and colour samples on the basis of the collection ENTRANCE SOLUTION KIKKO.



LES POSSIBILITÉS DE L'INTARSIA:

- GRASS avec GRASS ou VELOUR 100.
- STRIPES avec VELOUR 135.
- GRAIN avec VELOUR 100.
- VELOUR avec VELOUR.

**POUR RECEVOIR UN DEVIS,
ENVOYER UN COURRIEL AVEC:**

- Fichier pdf de l'intarsia à réaliser.
- Article et couleur choisie pour la base et pour l'intarsia.
- Dimensions et quantité de tapis.
- Dimensions et emplacement de l'intarsia.
- Éventuelles bordures anti-chute.
- Éventuelle épaisseur pour logement encastré.

GUIDE DE PRÉPARATION DU FICHIER POUR INTARSIA

- FICHIER INTARSIA : utiliser un logiciel de dessin vectoriel (Corel Draw ou Adobe) exactement de la même dimension que le tapis à produire (grandeur nature), sans excédents ni traits de repère.
- Épaisseur MINIMALE : l'épaisseur minimale de découpe varie selon les matériaux choisis pour réaliser le tapis, comme suit :
KIKKO GRASS : 15 mm - KIKKO VINYL : 15 mm -
KIKKO STRIPES : 10 mm - KIKKO GRAIN : 10 mm -
KIKKO VELOUR 135 : 10 mm - KIKKO VELOUR : 100/90 : 5 mm.
- TRACÉS PAR CONVERSION AUTOMATIQUE : les tracés obtenus par conversion automatique ne sont pas admis.
- FORME DU TAPIS : envoyer impérativement le FICHIER VECTORIEL grandeur nature prise de l'extérieur, si la forme du tapis n'est pas un simple rectangle ou un carré. Autrement, les tapis peuvent être produits avec des dimensions par excès qui seront découpées sur place.
- ENREGISTREMENT FINAL ET ENVOI DES FICHIERS EXÉCUTABLES : enregistrer les fichiers en format pdf et les envoyer avec les fichiers VECTORIELS d'origine, en plus de l'épreuve indiquant les articles, les dimensions et les références couleurs choisies dans la collection ENTRANCE SOLUTION KIKKO.



ARTWORK-MÖGLICHKEITEN:

- GRASS mit GRASS oder VELOUR 100.
- STRIPES mit VELOUR 135.
- GRAIN mit VELOUR 100.
- VELOUR mit VELOUR.

**FÜR DIE ZUSENDUNG EINES KOSTENVORANSCHLAGS
(BITTE E-MAIL MIT FOLGENDEM ZUSENDEN):**

- PDF-Datei mit auszuführendem Artwork.
- Für Basis und Artwork gewählter Artikel und Farbe.
- Teppichmaße und Anzahl der Teile.
- Maße und Position des Artworks.
- Eventuelle Stopperschutzprofile.
- Eventuelle Beilagen für vertieften Einlass.

LEITFADEN FÜR DAS ANLEGEN VON ARTWORK-DATEIEN

- ARTWORK-DATEI: Sie muss „VEKTORIELL“ (CorelDraw oder Adobe) angelegt sein und das exakte Maß des herzustellenden Teppichs (Maßstab 1:1) ohne jegliches Übermaß und ohne Passkreuze aufweisen.
- MINDESTSTÄRKE: Die einschneidbare Mindeststärke hängt wie folgt von dem für den Teppich gewählten Material ab:
KIKKO GRASS: 15 mm - KIKKO VINYL: 15 mm -
KIKKO STRIPES: 10 mm - KIKKO GRAIN: 10 mm -
KIKKO VELOUR 135: 10 mm - KIKKO VELOUR 100/90: 5 mm.
- PFADE MIT AUTOMATISCHER NACHZEICHNUNG: Mit automatischen Nachzeichnungsfunktionen erstellte Vektorpfade sind nicht zulässig.
- TEPPICHPROFIL: Bitte senden Sie uns die auf den Umriss bezogene VEKTORDATEI im Maßstab 1:1 zu, falls sich die Form des Teppichs nicht einfach gestaltet (Rechteck, Quadrat). Alternativ dazu können die Teppiche mit Übermaß hergestellt und dann entsprechend zugeschnitten werden.
- ENDGÜLTIGE SPEICHERUNG UND ÜBERSENDUNG DER AUSFÜHRUNGSDATEIEN: Speichern Sie die Dateien im PDF-Format und senden Sie sie uns zusammen mit den originalen VEKTOR-Dateien einschließlich des Entwurfs mit Angaben zum Artikel, zu den Maßen und zu den Farbgrundierungen basierend auf der ENTRANCE SOLUTION KIKKO-Kollektion zu.



IL MARCHIO KIKKO GARANTISCE il tappeto per uso interno ed esterno da difetti di produzione, per una durata di 12 mesi.

KIKKO CUSTOMISED CARPETS have a long life cycle and are guaranteed by the company for 12 months.

TAPIS PERSONNALISÉS KIKKO Ils sont fait pour durer et sont garantis 12 mois.

DIE KUNDENSPEZIFISCH GEFERTIGTEN TEPPICHE KIKKO zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer und durch eine 12-monatige Garantie aus, die vom Unternehmen darauf gewährt wird.



Le tonalità dei colori sono indicative. Le tabelle sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.

The colours shades are indicative only. The tables are updated at the catalogue printing time.

Les nuances de couleurs sont données à titre indicatif. Les tableaux sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé.

Die dargestellten Farbtöne sind unverbindlich. Die Tabellen entsprechen zum Druckzeitpunkt dem neuesten Stand.



info@kikkoweb.it - www.kikkoweb.it